保護者様

県立川崎高等学校長

感染症と出席停止についてのお知らせ

次のような感染症にかかった場合、学校保健安全法 | 9条の規定により出席停止の扱いとなります。医師の指示する期間は、出席を停止し、しっかり治してください。

また医師より登校許可が出ましたら、裏面の感染症報告書に記入、押印の上、学校に提出してください。

感染症と出席停止期間の目安

| | | 病名 | 出席停止の期間(めやす) | | | |
|-----|-----|-----------------------------|---|--|--|--|
| 第1種 | 感染 | 症法第1・2類の疾患 | 治癒するまで | | | |
| 第2種 | | フルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで | | | |
| | 新型 | コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過 するまで | | | |
| | 百日 | | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌剤に よる治療が終了するまで | | | |
| | 麻疹 | | 解熱した後3日を経過するまで | | | |
| | | 性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後 5日間 | | | |
| | _ | こふくかぜ) | を経過し、かつ全身状態が良好となるまで | | | |
| | | (3日はしか) | 発疹が消失するまで | | | |
| | | (水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで | | | |
| | | 結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失した後2日を経過するまで | | | |
| | 結核 | | 感染の恐れがないと医師が認めるまで | | | |
| | | 炎菌性髄膜炎 | 感染の恐れがないと医師が認めるまで | | | |
| 第3種 | 腸管 | ラ 性赤痢 出血性大腸菌感染症 フス | _ - - - - - 感染の恐れがないと医師が認めるまで | | | |
| | | <u> </u> | | | | |
| | | <u> </u> | | | | |
| | | 性角結膜炎 | | | | |
| | 急性 | 出血性結膜炎 溶連菌感染症 | 適正な抗菌剤治療開始後、24時間を経て全身状態が 良ければ登校可能 | | | |
| | | ウィルス性肝炎 | A型・E型:肝機能正常化後登校可能 B型・C型:出席停止不要 | | | |
| | その | 手足口病 | 発熱や喉頭・口腔の水泡・潰瘍を伴う急性期は出席 停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 | | | |
| | 他のは | 伝染性紅斑 | 発疹(りんご病)のみで全身状態が良ければ登校可能 | | | |
| | 感染 | ヘルパンギーナ | 発熱や喉頭・口腔の水泡・潰瘍を伴う急性期は出席 停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 | | | |
| | 症 | マイコプラズマ感染症 | 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 | | | |
| | | 感染性胃腸炎 (流行性嘔吐下痢症) | 下痢・嘔吐が軽快し全身状態が改善されれば登校可能 | | | |
| | | アタマジラミ | 出席可能(タオル・ブラシの共用は避ける) | | | |
| | | 伝染性軟属腫 (水いぼ) | 出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用 は避ける) | | | |
| | | 伝染性膿痂疹 (とびひ) | 出席可能(プール、入浴は避ける) | | | |

※第 | 種学校感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、 ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5NI)

県立川崎高等学校長様

感 染 症 報 告 書

| ID 番号 | 生徒氏名 | | | | | |
|----------|------|----|--------|---|--------|--|
| 診断名 | | | | | | |
| 出席停止期間 | 月 | 日(|) 曜日 ~ | 月 | 日()曜日 | |
| 登校を許可された | 日 | 月 | 日()曜日 | | | |
| 医療機関名 | | | TEL | | | |
| | | | | | | |

保護者氏名

印